



INTERNATIONAL ACADEMY OF
CLASSICAL HOMEOPATHY

สูตรการเรียนการสอนทางไกล โฮมีโอพาธีแนวดั้งเดิม

แผนการเรียน
หลักสูตร 2 ปี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1- ทฤษฎี A.....	3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2- ทฤษฎี B.....	7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – สารานุกรมตำรับยาโฮมีโอพาธี A.....	11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – สารานุกรมตำรับยาโฮมีโอพาธี B.....	14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 - สารานุกรมตำรับยาโฮมีโอพาธี C.....	17
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 - การวิเคราะห์คั่นตำรับยา – ถาม-ตอบ – หัวข้อพิเศษ และระเบียบวิธีวิจัย	21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 - กรณีศึกษา A	25
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - กรณีศึกษา B	28
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 - กรณีศึกษา C	31
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 – ระดับขั้นสุขภาพ	34

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1- ทฤษฎี A

01	01:25:19
• กฎแห่งความคล้าย • อาการกำเริบจากการรักษาทางโฮมีโอพาธี • ปฏิกริยาหลังได้รับตำรับยา	
01b สื่อเสียง	00:29:49
• ปฏิกริยาหลังได้รับตำรับยา	
02	00:44:15
• 3 ระดับของมนุษย์ • ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อระดับจิตใจ อารมณ์ และร่างกาย ให้ดีขึ้นและแยลง • ปัจจัยที่ส่งเสริมสภาวะสุขภาพที่ดี • ข้อจำกัดของโฮมีโอพาธี	
02b	01:01:16
• ลำดับชั้นภายใน 3 ระดับของมนุษย์ • กลุ่มพลังงานของมนุษย์ • สภาวะการแยกจากร่างกายทางกายภาพ (ตอนที่ 1)	
02c	01:16:01
• สภาวะการแยกจากร่างกายทางกายภาพ (ตอนที่ 2) • ปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ • พลังงานสากลกับมนุษย์	
03	00:53:17
• การสำรวจประเด็นเรื่องไมแอสซึม/ตำหนิต่างพันธุกรรม (Miasms)	
06	00:35:00
• วัตถุประสงค์ของการรักษาด้วยโฮมีโอพาธี • คำจำกัดความของสุขภาพ (ตอนที่ 1)	
06b	01:17:15
• คำจำกัดความของสุขภาพ (ตอนที่ 2) • วิธีการวัดและประเมินภาวะสุขภาพ	
06c สื่อเสียง	00:19:56
• การดำเนินโรค • 3 ระดับของมนุษย์ • คำจำกัดความของสุขภาพ	

07a		01:18:00
	• สุขภาพและโรคในมุมมองของแพทย์โฮมีโอพาธี	
07b		00:26:09
	• คุณลักษณะของจิตใจที่มีสุขภาพดี	
10		01:26:50
	• การพิสูจน์ยา	
10b		00:33:21
	• อาการ เทียบกับ ภาวะปกติ	
10c		01:17:00
	• นิยามของอาการ (Symptom) • อาการที่สำคัญคืออะไร วิธีการสังเกต และการนำไปใช้	
11		01:01:00
	• เคล็ดลับของการชักประวัติเคสแบบโฮมีโอพาธี	
11b		01:06:15
	• ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการรักษาด้วยโฮมีโอพาธี	
12		01:03:00
	• บทนำสู่การสั่งจ่ายตำรับยาทางโฮมีโอพาธี	
12b		01:12:57
	• การออกฤทธิ์ของยาตามแนวทางของฮาร์เนมันน์และวีรุคส์ • ธรรมชาติของพลังชีวิต • ระดับของจิตสำนึกในธรรมชาติและมนุษย์ (จิตสำนึกมีอิทธิพลต่อสุขภาพเราอย่างไร)	
12c		01:34:19
	• กลยุทธ์การสั่งยา • การปรากฏของอาการพิสูจน์ยาระหว่างการรักษา	
12d	สื่อเสียง	00:46:26
	• วิธีการสั่งยา	
14b		00:39:39
	• ความตายด้านในระดับจิตวิญญาณและระดับจิตใจ	
15b		00:31:18
	• การป้องกันและการฉีดวัคซีน	

18	01:00:34
• ทิศทางการหายของโรค • ระดับชั้นสุขภาพ	
19	01:40:28
• ระดับชั้นสุขภาพในความสัมพันธ์กับความโน้มเอียงของโรค โอกาสติดเชื้อ และการฉีดวัคซีน	
20	00:16:00
• ทฤษฎีความต่อเนื่องเป็นหนึ่งในเดียวกันของโรคต่างๆ	
21	01:16:00
• ทฤษฎีความต่อเนื่องเป็นหนึ่งในเดียวกันของโรคต่างๆ (การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์)	
22	01:10:30
• ทฤษฎีความต่อเนื่องของโรค – คำนิยามพื้นฐาน และความโน้มเอียงของโรค	
25	01:22:42
• โรคปรากฏขึ้นได้อย่างไร • ความเครียดต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยกระตุ้น	
26	00:19:29
• วิธีจัดการอาการเจ็บปวด • วิธีการจัดการ การกำเริบของอาการ	
28	00:26:24
• การทำให้ยามีศักยภาพ (Potentizing) • เกลือแร่ชูสเลอร์ (Schuessler salts) • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตัวยา	
28b สื่อเสียง	00:37:42
• กระบวนการเพิ่มความแรงยา (Potentization)	
29	00:53:00
• พยาธิสภาพในระดับจิตใจ /อารมณ์ /ร่างกาย • ทิศทางการหายของโรค (ตอนที่ 1)	
30	00:38:21
• พยาธิสภาพในระดับจิตใจ /อารมณ์ /ร่างกาย • ทิศทางการหายของโรค (ตอนที่ 2)	
30a	00:38:00
• การเริ่มซักประวัติผู้ป่วยใหม่	

30b	00:41:54
• การซักประวัติ (ตอนที่ 1)	
30c	00:31:04
• การซักประวัติ (ตอนที่ 2)	
30d สื่อเสียง	00:20:29
• การซักประวัติ (ตอนที่ 3)	
30e	01:23:27
• การซักประวัติ (ตอนที่ 4)	

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2- ทฤษฎี B

34

01:22:36

- การเน้นอาการสำคัญ
- การสั่งยาตามลำดับชั้นของอาการ
- โรคที่มีอาการด้านเดียว

42

01:01:52

- การกดอาการ
- การฉีดวัคซีน

44

00:57:26

- การสั่งยาสำหรับอาการเจ็บพลันระหว่างการรักษาโรคเรื้อรัง (ตอนที่ 1)
- ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม 1-4
- พยาธิสภาพของกลุ่ม 1-4

45

01:24:50

- การสั่งยาสำหรับอาการเจ็บพลันระหว่างการรักษาโรคเรื้อรัง (ตอนที่ 2)

46

01:21:22

- การสั่งยาสำหรับอาการเจ็บพลันระหว่างการรักษาโรคเรื้อรัง (ตอนที่ 3)

53

01:09:35

- ข้อสังเกตของเคนต์ (Kent): การประเมินกรณีศึกษา (ตอนที่ 1)

54

01:45:16

- ข้อสังเกตของเคนต์ (Kent): การประเมินกรณีศึกษา (ตอนที่ 2)
- การสั่งยาตามลำดับชั้น
- การป้องกัน
- การพิสูจน์ยา

56

01:06:57

- ข้อมูลเจาะลึกข้อสังเกตของเคนต์ โดย จอร์จ วิฐคุส (การประเมินกรณีศึกษา) ตอนที่ 1

- ข้อมูลเจาะลึกข้อสังเกตของเคนต์ โดย จอร์จ วิรุคัส (การประเมินกรณีศึกษา) ตอนที่ 2

- ข้อมูลเจาะลึกข้อสังเกตของเคนต์ โดย จอร์จ วิรุคัส (การประเมินกรณีศึกษา) ตอนที่ 3

- ข้อมูลเจาะลึกข้อสังเกตของเคนต์ โดย จอร์จ วิรุคัส (การประเมินกรณีศึกษา) ตอนที่ 4
- ทิศทางของการหาย และทิศทางของโรค

- สาเหตุของโรค

- อุปสรรคต่อการรักษา
 - มิติทางกายภาพ (เชิงกายวิภาค / ยาเคมี / ความเสียหายของอวัยวะ)
 - มิติทางอารมณ์ (กลุ่มอาการปัญหาจากสามี (Husband Syndrome)/ ปัญหาร้ายแรง)
 - มิติทางจิตใจ (ความคิดผั่งหัว)

- อุปสรรคต่อการรักษา
 - มิติทางกายภาพ (เชิงกล/ ยาเคมี / ความเสียหายที่ลึกหรือถาวร)

- อุปสรรคต่อการรักษา
 - มิติทางอารมณ์ (กลุ่มอาการปัญหาจากสามี (Husband Syndrome) / ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ / ปัญหาถาวร / ความรู้สึกผิด / การตายด้านทางอารมณ์)
 - มิติทางจิตใจ (ผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณ / ความคิดผั่งหัว / โรควิตกกังวลว่าตนเป็นโรค / การใช้ความคิดนำความรู้สึก / ความเป็นอิสระ)

- ปัจจัยก่อเหตุของโรคเรื้อรัง

- กรณีที่อยู่ภายใต้ยาแผนปัจจุบัน: วิธีลด/หยุดการใช้ยาเหล่านั้น

64	00:16:00
• การวินิจฉัยผ่านกลืนของร่างกายมนุษย์	
66	01:18:49
• การติดตามผล	
• วิธีการจัดการกับผู้ป่วย	
• รอยตำหนิทางพันธุกรรม	
66b	00:34:03
• รอยตำหนิทางพันธุกรรม ประเภทไซโคติก (sycotic)	
68b	00:45:35
• ตำรับยาประจำตัว (Constitutional remedy) คืออะไร	
69	01:15:30
• ความหมายของการปรึกษาทางโฮมีโอพาธี	
• การเตรียมตัวของแพทย์โฮมีโอพาธี	
71	00:22:17
• การจัดการตำรับยา	
72	00:57:17
• คำแนะนำในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19	
76 สื่อเสียง	00:47:05
• โรคเอดส์	
• โรคผิวหนัง	
78	00:49:05
• ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: กรณีใช้ยาโอเปียม (Opium)	
สภาวะของตำรับยา	
ผลของยาหลอก	
การรับฮอร์โมนระหว่างการรักษา	
เด็กที่มีสุขภาพดี	
79	01:28:44
• การใช้โฮมีโอพาธีในการป้องกันและการฉีดวัคซีน	
80	00:30:25

- วิธีการรักษาแบบต่างๆ และประสิทธิภาพ

81

00:30:25

- ออร์แกนอน (Organon) มาตรา 210-211-212

82

01:18:00

- ระบบการรักษาต่างๆ และผลลัพธ์เมื่อเทียบกับโฮมีโอพาธี

83

01:08:00

- คุณสมบัติของครูสอนโฮมีโอพาธีที่ดี

84

01:12:00

- โฮมีโอพาธีแบบผสม (Complex) เทียบกับ แบบยาเดี่ยว (Unicist)

85

00:59:00

- ฟิสิกส์ควอนตัมและโฮมีโอพาธี

86

00:17:00

- การอธิบายการออกฤทธิ์ของยาโฮมีโอพาธีในระดับอนุภาคย่อยของอะตอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – สารานุกรมตำรับยาโฮมีโอพาธี A

03

00:55:08

- อโคนิตุม (Aconitum)
- อการ์กูส (Agaricus)
- อโล (Aloe)
- อลูมินา (Alumina)

03b สื่อเสียง

00:48:52

- อโคนิตุม (Aconitum)

04

01:16:46

- อนาคาเดียม (Anacardium)
- เอพิส (Apis)
- อเจนตุม นิตริกัม (Argentum nitricum)
- อาร์นิกา (Arnica)

05

01:10:41

- อาร์เซนิกัม (Arsenicum)
- ออรัม (Aurum)
- เบลลาดอนนา (Belladonna)
- บริโอเนีย (Bryonia)

08

01:07:53

- แคลคาเรีย คาร์บอนิกา (Calcarea carbonica)
- แคลคาเรีย ฟอสฟอริก (Calcarea phosphorica)
- แคลคาเรีย ซัลฟูริก (Calcarea sulphurica)
- แคนนาบิส อินดิกา (Cannabis indica)

10d

00:30:14

- ฟอสฟอรัส (Phosphorus)

17

00:54:52

- คาโมมิลลา (Chamomilla)
- กาลี ไบโครมิกัม (Kali-bichromicum)

21b**00:47:18**

- ไอเป็กกาซวนนาห์ (Ipecacuanha)
- กาลี คาร์บอนิกัม (Kali-carbonicum)
- ลาเคซิส (Lachesis)

22b สื่อเสียง**00:44:33**

- แล็ก คานินัม (Lac caninum)

23**00:35:21**

- ไลโคโปเดียม (Lycopodium)
- แมกนีเซีย คาร์บอนิกา (Magnesia carbonica)

24**00:35:35**

- แมกนีเซีย มิวเรียติกา (Magnesia muriatica)
- เม็ดโดร์ไรน์นัม (Medorrhinum)

26b**00:49:38**

- แนนทรัม คาร์บอนิกัม (Natrum carbonicum)
- แนนทรัม มิวเรียติกัม (Natrum muriaticum)
- แนนทรัม ซัลเฟอริกัม (Natrum sulphuricum)

27**01:12:48**

- นิตริก แอซิด (Nitric acid)
- นักซ์ วอมิกา (Nux-vomica)
- โอเปียม (Opium)

29b**01:03:07**

- ซอไรนัม (Psorinum)
- พัลซาทิลลา (Pulsatilla)

31**00:48:40**

- ซีเปีย (Sepia)
- รัส ท็อกซิโคเดนดรอน (Rhus-toxicodendron)

37**01:06:51**

- อซารัม (Asarum)

- ทาเรนทูลา ฮิสพานิกา (Tarentula hispanica)

48 01:13:20

- สแตฟฟิซาเกรีย (Staphysagria)

57 01:05:19

- ทิวเบอร์คิวลินุม (Tuberculinum)

58 01:00:00

- ทูจา (Thuja)

67 01:17:03

- ตำรับยาสำหรับความอิจฉาริษยา (Remedies for Jealousy)

75 00:52:44

- ซัลเฟอร์ ตอนที่ 1 (Sulphur 1)

75b 00:44:23

- ซัลเฟอร์ ตอนที่ 2 (Sulphur 2)

76 00:11:23

- บาริตา คาร์บอนิกา (Baryta carbonica)

77 00:26:25

- ไฮออสไซยามุส (Hyoscyamus)

78 00:46:42

- อิกนาเทีย ตอนที่ 1 (Ignatia 1)

78b 00:26:25

- อิกนาเทีย ตอนที่ 2 (Ignatia 2)

79 00:07:38

- เมอร์คิวเรียส ซอลูบิลิส (Mercury solubilis)

80 00:52:53

- ซิลิกา เทอร์รา (Silica terra)
- สตราโมนเนียม (Stramonium)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – สารานุกรมตำรับยาโฮมีโอพาธี B

03c สื่อเสียง

01:06:07

- อการ์กูส (Agaricus)

08b สื่อเสียง

01:26:12

- แคนนาบิส อินเดียกา (Cannabis indica)

09

01:02:40

- คอสติกูม (Causticum)
- เซลิโดเนียม (Chelidonium)
- ไชนา (China)

09b

00:45:35

- ซินา (Cina)
- คูปรัม (Cuprum)
- เจลซีเมียม (Gelsemium)

11

01:15:07

- แพลตตินา (Platina)
- พลัมบัม (Plumbum)

14

00:14:44

- โคเฟีย ครูด้า (Coffea cruda)
- โคลโลซินธีส (Colocynthis)

15

00:47:37

- คอนเนียม (Conium)
- ดุลกามารา (Dulcamara)
- โกรนอยนัม (Glonoinum)
- ไฮเพอริกัม (Hypericum)

22

00:24:08

- แลคคานินัม (Lac-caninum)
- เลดุม (Ledum)

23b สื่อเสียง

00:33:55

- แมกนีเซีย คาร์บอนิกา (Magnesia carbonica)

24b สื่อเสียง

00:47:44

- แมกนีเซีย มิวเรียติกา (Magnesia muriatica)

36b สื่อเสียง	00:48:06
• ลิเลียม ติกรินุม (Lillium tigrinum)	
38	01:21:22
• ลอบบี้เลีย อินฟราตา (Lobelia inflata) • เธริดิออน (Theridion) • นักรซ์ มอสคาตา (Nux-moschata) • เวอราตรัม อัลบุม (Veratrum album)	
40	01:01:56
• ลิสซินุม (Lyssinum) • คาร์โบ แอนิมอลิส (Carbo-animalis)	
46b	00:55:50
• คาลาเดียม (Caladium) • แคปซิกุม (Capsicum)	
48b	00:43:46
• สแตนnum (Stannum) • ปิกริก แอซิด (Picric acid) • สปอนเจีย (Spongia) • ปีโตรเลียม (Petroleum)	
50	00:37:31
• ยูพาทอเรียม (Eupatorium) • ยูฟราเซีย (Euphrasia) • ฟลูออริก แอซิด (Fluoric acid)	
51b	00:34:39
• อาการเด่นในการสั่งยาสำหรับเด็ก	
55	00:47:57
• คาร์ซินโนซิน (Carcinosin)	
63	00:59:12
• กาลี อเซนิกุม (Kali-arsenicum) • ซาบินา (Sabina)	
63b	00:52:51
• พาลาเดียม (Palladium) • รูตา (Ruta)	
81	01:02:06
• กราไฟติส (Graphites)	

- เฮเลโบรัส (Helleborus)
- แหบปา ซัลเฟอร์ (Hepar sulphur)
- ไอโอดุม (Iodum)

82

00:57:09

- การวินิจฉัยแยกความแตกต่าง ตำรับ โอเปียม (Opium)/ นักซ์ มอส (Nux-m)/ คานาบิส อินดิกา (Cann-i)

84 สื่อเสียง

01:03:22

- ซิงกัม ตอนที่ 1 (Zincum)

84b สื่อเสียง

00:43:21

- ซิงกัม ตอนที่ 2 (Zincum)

86b สื่อเสียง

00:27:11

- รานันคูลัส บัลบอสัส (Ranunculus bulbosus)

89 สื่อเสียง

01:02:02

- การวินิจฉัยแยกโรค: ตำรับยาสำหรับโรคผิวหนัง

92

00:06:19

- การวินิจฉัยแยกความแตกต่าง: ความไวต่อสภาพอากาศ

93

00:15:01

- การวินิจฉัยแยกความแตกต่าง: - แนวโน้มการฆ่าตัวตาย ตำรับพัลซาทิลลา (Pulsatilla) เทียบกับ ตำรับสเตฟฟิซาเกเรีย (Staphysagria)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 - สารานุกรมตำรับยาโฮมีโอพาธี C

04b สื่อเสียง

01:14:12

- อาเจนตัม นิตริกัม ตอนที่ 1 (Argentum nitricum)

04c สื่อเสียง

00:50:09

- อาเจนตัม นิตริกัม ตอนที่ 2 (Argentum nitricum)

05b สื่อเสียง

01:16:45

- ออรัม ตอนที่ 1 (Aurum)

05c สื่อเสียง

00:49:59

- ออรัม ตอนที่ 2 (Aurum)

05d สื่อเสียง

00:57:29

- ออรัม ตอนที่ 3 (Aurum)

12

00:37:09

- อซิติก แอซิด (Acetic acid)
- อัลเลียม เซปา (Allium cepa)
- แอมบรา (Ambra)

13

01:17:31

- แอนติโมนีเยม ครูดุม (Antimonium crudum)
- เบอร์เบอร์ิส (Berberis)
- บอแรกซ์ (Borax)
- แคนธาริส (Cantharis)
- คอคคูลัส (Cocculus)

13b สื่อเสียง

00:25:30

- แอนติโมนีเยม ครูดุม (Antimonium crudum)

35

00:52:32

- แอสคูลัส (Aesculus)
- อมิล นิโตรซัม (Amyl nitrosum)
- แอนธาซินัม (Anthracinum)

36

00:57:31

- ลิเลียม ดิกรินุม (Lillium tigrinum)
- มิเรียดิก แอซิด (Muriatic acid)

38b สื่อเสียง

00:25:41

- ลอบบี้เลีย อินฟราตา (Lobelia inflata)

40b

00:45:13

- โบวิสตา (Bovista)
- แบบติเซีย (Baptisia)
- โบรเมียม (Bromium)

41

00:50:01

- แอนติโมนีเยม ทาร์ทาริกุม (Antimonium tartaricum)
- อาร์เจนตุม เมททาลิกุม (Argentum metallicum)
- อรัม ตริฟิลล์ (Arum triphyllum)

42b

00:25:27

- เฟอรัรัม เมททาลิกุม (Ferrum metallicum)
- เมอร์คิวรี คอร์โรซิฟัส (Mercury corrosivus)

43

00:39:36

- ซิงกุม (Zincum)
- แอมโมนีเยม คาร์บอนิกุม (Ammonium carbonicum)
- แคคตัส (Cactus)

49

00:43:23

- สปีกิลีย (Spigelia)
- แคมฟอร์ (Camphor)
- ซิคูตา (Cicuta)
- ดิจิตาลิส (Digitalis)
- เมเซอเรียม (Mezereum)

59

00:34:08

- ซัลฟูริก แอซิด (Sulphuric acid)
- เบนโซอิก แอซิด (Benzoic acid)

61

00:40:45

- โรหิโตแดนแดรอน (Rhododendron)
- แอสเทอเรียส รูเบนส์ (Asterias rubens)
- แอแกนัส แคสต์ (Agnus castus)

61c

00:20:34

- แสงกิวนาเรีย (Sanguinaria)
- วาเลอเรียนา (Valeriana)

64

00:28:03

- แซมบูกัส (Sambucus)
- ซาบาดิลลา (Sabadilla)

68

00:55:37

ตำรับยาเล็ก

- โคลลินโซเนีย (Collinsonia)
- อีคิเซตุม (Equisetum)
- ดิโอสกอร์เรีย (Dioscorea)
- ไมริสติก้า (Myristica)

83

00:29:31

- การวินิจฉัยแยกความแตกต่าง: ตำรับอลูมินา (Alumina)/ เทียบกับ นักซ์ มอสซาตา (Nux-moschata)

85 สื่อเสียง

00:11:41

- ซานิกูลา (Sanicula)

86 สื่อเสียง

00:32:25

- รานันคูลัส บัลบอสัส (Ranunculus bulbosus)

87 สื่อเสียง

00:11:31

- โดลิโชส (Dolichos)

88 สื่อเสียง

01:09:14

- แมนซินেলা (Mancinella)

90 สื่อเสียง

00:16:43

-
- การวินิจฉัยแยกความแตกต่าง :อาการกระหายน้ำ - ความต้องการของหวาน

91 สื่อเสียง

00:15:08

- การวินิจฉัยแยกความแตกต่าง: ความกลัว / อาการเวียนศีรษะในที่สูง

94 สื่อเสียง

01:20:17

- แคพซิกัม (Capsicum)

95 สื่อเสียง

00:52:16

- เอธูซา (Aethusa)

96

01:08:46

- การวินิจฉัยแยกความแตกต่างเกี่ยวกับความถือตนเองเป็นใหญ่ (Egotism)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 - การวิเคราะห์คั่นตำรับยา - ถาม-ตอบ - หัวข้อพิเศษ และระเบียบวิธีวิจัย

การวิเคราะห์คั่นตำรับยา

72 00:10:43

- ระบบ VES ถูกสร้างขึ้นอย่างไร

74 00:40:56

- แนวคิดใหม่สำหรับดัชนีอาการ

75 01:27:59

- คุณลักษณะของอาการ - ตอนที่ 1

76 01:28:54

- คุณลักษณะของอาการ - ตอนที่ 2

77 01:26:15

- การวิเคราะห์คั่นตำรับยา - ตอนที่ 1

78 01:27:22

- การวิเคราะห์คั่นตำรับยา - ตอนที่ 2

79 01:22:54

- การวิเคราะห์คั่นตำรับยา - ตอนที่ 3

คำถามและคำตอบ

28 00:07:10

- ความแรงยา และ อายุ
- ตำรับยาที่เป็นศัตรูกัน (Inimical remedy) คืออะไร
- การเลือกความแรงยาในฝิ่นผิวหนัง
- การใช้ครีมในโรคผิวหนัง

39 00:43:11

- ลำดับขั้นของอาการและวิธีการเลือก
- การช้ำยา จำเป็นเมื่อไหร่?
- ความแรงยาในเด็กและทารก
- การสังหาระหว่างตั้งครรภ์และความเสี่ยงจากการสังยาผิด
- ความแรงยาแบบไล่ระดับขั้น

43b

00:36:42

- ยาแผนปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการรับยาโฮมีโอพาธี้อย่างไร
- พลวัตของครอบครัว
- การถอนฤทธิ์ตำรับยา
- โรคที่รักษาไม่หาย
- ตำรับยาซิลิกา (Silica) และสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
- เกี่ยวกับยาต้านเศร้า
- โฮมีโอพาธีและสื่อ

51

00:38:39

- ความเสี่ยงจากการให้ตำรับยาบางชนิดซ้ำ
- คำถามเกี่ยวกับกรณีศึกษา
- การแปลผลอาการเจ็บปวด
- เกี่ยวกับความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
- การกำเริบในกรณีรุนแรง
- การรับวิตามินระหว่างการรักษา
- อาการดีขึ้นระหว่างตั้งครรภ์
- ตำรับยาสำหรับอาการอาเจียนในทารก
- ผู้ป่วยที่เสพติดและโฮมีโอพาธี

64

00:21:35

- ยาความดันโลหิตสูงและการรักษาทางโฮมีโอพาธี
- วิธีจัดการกับผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะปัญหาร้ายแรง
- กาแฟและสารต่างๆ ที่ถอนฤทธิ์ตำรับยา
- กฎหมายการปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ และวุฒิบัตรจากสถาบัน
- กิจกรรมทางเพศส่งผลต่อชีวิตคู่อย่างไร

69b

01:08:31

- ฮาห์เนมันน์ค้นพบความแรงยาต่างๆ ได้อย่างไร
- ฮาห์เนมันน์หมายถึงอะไรเมื่อกล่าวว่าขนาดยา "แรงเกินไป/ขนาดยาที่ใหญ่พอ"
- วิธีตรวจว่ายาออกฤทธิ์หรือยัง
- การสังยาในอาการเจ็บปวด
- การใช้ความแรงยาสูงในผู้ป่วยสูงอายุ
- ความเป็นพิษของขนาดยาดำ

- การรับมือกับอาการทางจิตเฉียบพลัน
- ระดับคอเลสเตอรอลสูงและการรักษาทางโฮมีโอพาธี
- การใช้ยาตำรับเล็ก (Small remedies)
- เกี่ยวกับออร์กานอน ย่อหน้าที่ § 155, 161
- กรณีใช้ตำรับยา อซา ฟอติดา (Asa foetida)
- อาการใหม่ระหว่างการรักษา

70 สื่อเสียง

01:12:09

- คำถามและคำตอบเบ็ดเตล็ด

หัวข้อ

01

01:23:02

- เจือนไขเพื่อให้มีลูกที่สุขภาพดี

02

00:53:16

- เกี่ยวกับจินตนาการ

03

00:05:55

- โฮมีโอพาธีและสื่อมวลชน

04

00:32:28

- สุนทรพจน์รับรางวัล Right Livelihood

05

00:33:00

- สุนทรพจน์ของศาสตราจารย์วิชิตส์ ในงานประชุมโลก
ประเด็นขัดแย้งทางประสาทวิทยา ครั้งที่ 2 (CONy) ปี 2008

06

00:07:28

- เกี่ยวกับหลักความสอดคล้องตามธรรมชาติ (On the doctrine of signatures)

07

00:33:02

- การแทรกแซงจากคริสตจักร

08

00:27:54

- เกี่ยวกับการทดลองของเบนเวนนิสต์ (Benveniste) และข้อผิดพลาด
- เกี่ยวกับการทดลองที่ล้มเหลวมูลค่าหนึ่งล้านดอลลาร์และมันถูกยกเลิกโดยกลุ่มผู้ไม่เชื่อถือได้อย่างไร

09

00:21:00

- ข้อโต้แย้งเรื่องความทรงจำของน้ำ

ระเบียบวิธีวิจัย

01

01:32:03

- งานวิจัยของโฮมีโอพาทีย์แนวดั้งเดิมโดย IACH

02

00:55:44

- งานวิจัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน: การนำเสนอเชิงวิเคราะห์ของรายงานกรณีศึกษาด้วยโฮมีโอพาทีย์แนวดั้งเดิมที่ได้รับการตีพิมพ์

03

01:02:29

- งานวิจัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน:
วิธีการรับรองคุณภาพของรายงานกรณีศึกษาในโฮมีโอพาทีย์แนวดั้งเดิม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 - กรณีศึกษา A

กรณีศึกษา

277

- | | | |
|----------------|--------------|----------|
| • ความทุกข์โศก | ตรวจครั้งแรก | 00:58:28 |
| | ติดตามผล 1/2 | 01:35:23 |
| | ติดตามผล 3/4 | 00:59:23 |
| | ติดตามผล 5/6 | 00:42:33 |

291

- | | | |
|----------------------------|--------------|----------|
| • การสูญเสียความจำกะทันหัน | ตรวจครั้งแรก | 01:06:23 |
| | ติดตามผล | 00:59:42 |
| | 1/2/3 | |

333

- | | | |
|-------------------------|--------------|----------|
| • ความเปราะบางทางอารมณ์ | ตรวจครั้งแรก | 01:06:23 |
| | ติดตามผล 1 | 01:03:44 |
| | ติดตามผล 2 | 00:52:04 |

308

- | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|
| • ความเจ็บป่วยจากการถูกทำให้อับอาย | ตรวจครั้งแรก | 00:43:09 |
| | ติดตามผล 1 | 00:39:38 |
| | ติดตามผล 2 | 00:44:43 |

263

- | | | |
|---|--------------|----------|
| • อาการท้องผูก / ความเจ็บป่วยจากการผ่าตัด | ตรวจครั้งแรก | 01:39:00 |
| | ติดตามผล 1 | 00:28:26 |
| | ติดตามผล 2 | 01:33:00 |

290

- | | | |
|--|--------------|----------|
| • โรคผื่นผิวหนังอักเสบในทารก (Neurodermatitis) | ตรวจครั้งแรก | 00:38:12 |
|--|--------------|----------|

324

- | | | |
|---|--------------|----------|
| • พัฒนาการล่าช้า / ความเจ็บป่วยจากการถูกทำให้อับอาย | ตรวจครั้งแรก | 01:00:55 |
| | ติดตามผล 1/2 | 00:34:40 |

306

- | | | |
|--|--------------|----------|
| • โรคเบาหวานในเด็ก (Juvenile diabetes) | ตรวจครั้งแรก | 00:42:53 |
| | การวิเคราะห์ | 01:47:23 |
| | ติดตามผล 1-4 | 01:35:44 |

279

- | | | |
|---|--------------|----------|
| • ภาวะซึมเศร้า / ความสับสน / ความเหนื่อยล้า | ตรวจครั้งแรก | 01:24:01 |
| | ติดตามผล | 01:13:32 |
| | 1ติดตามผล 2 | |

	ติดตามผล 3	00:58:37
	ติดตามผล 4/5	01:41:18
		01:16:06
618		
• ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Pubertas praecox)	ตรวจครั้งแรก	00:53:00
	ติดตามผล	00:38:00
	1ติดตามผล 2	00:44:00
	รายงานผล	00:15:00
	ติดตามผล 3	00:54:18
	ติดตามผล 4	00:45:06
	ติดตามผล 5	01:27:00
	ติดตามผล 6	00:36:00
	ติดตามผล 7	00:44:00
	ติดตามผล 8	00:09:00
866		
• ภาวะออทิสติกและโรคหืด	ตรวจครั้งแรก	01:14:00
	ติดตามผล 1	00:48:00
	ติดตามผล 2	01:21:00
939		
• อาการชักจากโรคลมชัก (Epileptic Fits)	ตรวจครั้งแรก	01:43:00
	ติดตามผล 1	00:19:00
	ติดตามผล 2	00:43:00

กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยและกรณีสด

05b	00:14:35
• กรณีสด: การอักเสบของดวงตา (เย็บพลัน)	
07	00:31:25
• กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: โรคตื่นตระหนก	
• กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: โรคข้อไหล่อักเสบ	
16	00:44:19
• กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: โรคเบาหวานในเด็ก	

กรณีศึกษาในรูปแบบเสียง

01	01:32:50
• กรณีศึกษาซิงคัม (Zincum)	
04	01:11:11

• กลุ่มอาการดาวน์ / โรคลมชัก (Downs syndrome / Epilepsy) ตอนที่ 1	
04b	01:25:41
• กลุ่มอาการดาวน์ / โรคลมชัก (Downs syndrome / Epilepsy) ตอนที่ 2	
04c	01:31:44
• กลุ่มอาการดาวน์ / โรคลมชัก (Downs syndrome / Epilepsy) ตอนที่ 3	
06	00:52:38
• อาการปัสสาวะรดที่นอน (Enuresis nocturna) ตอนที่ 1	
06b	00:47:25
• อาการปัสสาวะรดที่นอน (Enuresis nocturna) ตอนที่ 2	
12	01:18:48
• โรคข้ออักเสบ (Arthritis)	
16	00:54:54
• ภาวะซึมเศร้า	
28	00:24:51
• การปลูกถ่ายหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta transplantation)	

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - กรณีศึกษา B

กรณีศึกษา

319

- โรคปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Fibromyalgia) ตรวจครั้งแรก 01:06:43
และติดตามผล 1

305

- ความขี้อาย / ภาวะซึมเศร้า ตรวจครั้งแรก 01:27:28
ติดตามผล 00:59:47
1/2/3

253

- อาการปวดสะโพกร้าวลงขา (Sciatica) ตรวจครั้งแรก 01:27:28
การวิเคราะห์ 00:44:24
ติดตามผล 00:55:33
1/2/3

309

- ความเจ็บป่วยจากความกลัว / อาการเวียนศีรษะ ตรวจครั้งแรก 01:18:27
ติดตามผล 1 00:16:38

296

- ภาวะซึมเศร้า ตรวจครั้งแรก 01:55:52
ติดตามผล 1 00:41:49
ติดตามผล 2/3 00:28:34
ติดตามผล 4/5 00:47:47

304

- ภาวะซึมเศร้า ตรวจครั้งแรก 01:27:36
ติดตามผล 1 00:47:25

334

- ภาวะซึมเศร้า ตรวจครั้งแรก 00:54:57
ติดตามผล 1 00:34:40

258

- โรคความดันโลหิตสูง ตรวจครั้งแรก 01:09:58
การวิเคราะห์ 01:06:14
ติดตามผล 1/2 01:23:30
ติดตามผล 3 00:50:37
ติดตามผล 4 00:58:59
ติดตามผล 5/6 01:38:37
ติดตามผล 7 01:19:39

- อาการไอเรื้อรัง

ตรวจครั้งแรก	00:33:03
ติดตามผล 1/2	01:05:03
ติดตามผล 3/4	01:25:25
ติดตามผล 5/6	02:02:50

กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยและกรณีสด

21

00:29:53

- กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: อาการกระทบกระเทือนทางสมองและความทุกข์โศก
- กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: โรคดีนตระหนก(Panic attacks)
- กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: การสูญเสียความจำ

25b

00:28:19

- กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: อาการไม่มีเสียง (Aphonia)
- กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: อาการปวดสะบักขวา

กรณีศึกษาในรูปแบบเสียง

02

00:41:26

- กรณีศึกษา แอนธราซินัม (Anthraxinum)

05

00:33:55

- โรคโครห์น (Crohn's disease) ตอนที่ 1

05b

01:28:26

- โรคโครห์น (Crohn's disease) ตอนที่ 2

05c

00:34:13

- โรคโครห์น (Crohn's disease) ตอนที่ 3

09

01:15:55

- เด็กพฤติกรรมก้าวร้าว ตอนที่ 1

09b

01:14:43

- เด็กพฤติกรรมก้าวร้าว ตอนที่ 2

24a

01:25:39

- โรคมะเร็ง ตอนที่ 1

24b

01:26:19

- โรคไมเกรน ตอนที่ 2

26

00:25:03

- ความคิดฆ่าตัวตาย

18

00:29:35

- ภาวะเนื้อตายเน่า ตอนที่ 1

65b

00:22:28

- ภาวะเนื้อตายเน่า ตอนที่ 2

33

01:00:00

- ผื่นผิวหนัง

34

00:27:00

- โรคเริม (Herpes)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 - กรณีศึกษา C

กรณีศึกษา

294

- ความทุกข์โศก

ตรวจครั้งแรก	01:16:03
ติดตามผล 1	00:19:14
ติดตามผล 2	00:41:56
ติดตามผล 3	00:28:33
ติดตามผล 4/5	00:44:04

354

- ภาวะกดทับเส้นประสาทส่วนเอว

ตรวจครั้งแรก	00:22:32
ติดตามผล 1/2	00:48:59

355

- การอักเสบของข้อต่อกระดูกสันหลังและเชิงกราน

ตรวจครั้งแรก	0:42:31
+ติดตามผล 1	

353

- ความเจ็บป่วยจากการได้รับข่าวร้าย

ตรวจครั้งแรก	00:50:43
ติดตามผล 1	00:25:00

357

- โรคหลอดลมอักเสบจากโรคหืด

ตรวจครั้งแรก	00:33:36
ติดตามผล 1	00:28:34

325

- ความเจ็บป่วยจากความทุกข์โศก

ตรวจครั้งแรก	00:55:16
ติดตามผล 1	00:48:40
ติดตามผล 2/3	01:01:23

264

- ความเจ็บป่วยจากความรักที่ไม่สมหวัง

ตรวจครั้งแรก	00:51:57
ติดตามผล 1	01:12:20
ติดตามผล 2	01:14:56
ติดตามผล 3/4	01:06:12
ติดตามผล 5/6	01:16:14
ติดตามผล 7	00:54:38
ติดตามผล 8	00:31:13

303

- โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis)

ตรวจครั้งแรก	01:40:59
ติดตามผล 1	00:12:37
ติดตามผล 2	00:55:04
ติดตามผล 3	00:25:21

กรณีศึกษาจากเอกสารและกรณีสด

32

01:13:57

- วิดีโอ: กลุ่มอาการโรคไตเนฟโรติก (Nephrotic syndrome)

32b

00:21:55

- วิดีโอ: กลุ่มอาการโรคไตเนฟโรติก ติดตามผล 1

32c

00:55:00

- วิดีโอ: กลุ่มอาการโรคไตเนฟโรติก ติดตามผล 2

49b

00:15:11

- กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: ความกลัวต่างๆ
- กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย: แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal ulcer)

003

01:18:30

- โรคสมองอักเสบจากอีสุกอีใส (Varicella cerebellitis)

กรณีศึกษาในรูปแบบเสียง

07

00:40:23

- โรคเอดส์ (AIDS) ตอนที่ 1

07b

01:22:53

- โรคเอดส์ (AIDS) ตอนที่ 2

07c

01:32:00

- โรคเอดส์ (AIDS) ตอนที่ 3

10

01:19:49

- โรคสมองและไขสันหลังอักเสบชนิดไม่ร้ายแรง (Benign Encephalomyelitis) ตอนที่ 1

10b

00:57:26

- โรคสมองและไขสันหลังอักเสบชนิดไม่ร้ายแรง (Benign Encephalomyelitis) ตอนที่ 2

10c

00:40:08

- โรคสมองและไขสันหลังอักเสบชนิดไม่ร้ายแรง (Benign Encephalomyelitis) ตอนที่ 3

14a

01:18:48

• โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis) ตอนที่ 1	
14b	00:45:24
• โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis) ตอนที่ 2	
14c	01:31:19
• โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis) ตอนที่ 3	
15a	01:02:29
• ภาวะเหนื่อยล้าเรื้อรัง (Chronic Fatigue) ตอนที่ 1	
15b	00:42:48
• ภาวะเหนื่อยล้าเรื้อรัง (Chronic Fatigue) ตอนที่ 2	
23	00:39:08
• โรคกลัวเชื้อโรค (Microbiophobia)	
39	00:28:00
• กรณีศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยยอโคไนท์ (Aconitum)	

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 – ระดับขั้นสุขภาพ

01	01:36:00
• จุดกำเนิดของทฤษฎีระดับขั้นสุขภาพ (Levels of Health)	
02	00:42:00
• ทฤษฎีระดับขั้นสุขภาพ ตอนที่ 1	
03	01:12:00
• ทฤษฎีระดับขั้นสุขภาพ ตอนที่ 2	
04	01:20:00
• ช่วงถาม-ตอบ	
05	01:35:58
• การชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้นสุขภาพ	
06	01:43:00
• กรณีศึกษา 861 - เนื้องอกในสมองชนิดไม่ร้ายแรง / กลุ่มอาการบาร์เรตต์ (Barrett syndrome) ตรวจครั้งแรก	
07	02:56:00
• กรณีศึกษา 844 - โรคเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม (Peripheral Neuropathy) ตรวจครั้งแรก/ ติดตามผล 1	
08	01:12:00
• กรณีศึกษา 862 - ภาวะซึมเศร้า ตรวจครั้งแรก	
09	01:18:00
• กรณีศึกษา 863 - ความวิตกกังวล / ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ตรวจครั้งแรก	
10	02:50:00
• กรณีศึกษา 726 - อาการนอนไม่หลับ ตรวจครั้งแรก /ติดตามผล 1-2	
11	00:14:00
• กรณีศึกษา 864 - ปานราบสีน้ำตาล (Caffe au lait spots) ตรวจครั้งแรก	
12	01:37:00
• กรณีศึกษา 823 – กลุ่มอาการปวดคอ (Cervical syndrome) ตรวจครั้งแรก/ ติดตามผล 1	
13	00:55:00
• ช่วงถาม-ตอบ	